



**INSTITUTO DE PUERICULURA E PEDIATRIA MARTAGÃO GESTEIRA - FARMÁCIA CLÍNICA**  
**INCOMPATIBILIDADE EM Y ENTRE OS MEDICAMENTOS MAIS UTILIZADOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA**

Medicamento 1	Medicamento 2	Compatibilidade
Aciclovir	Aciclovir	C
Adrenalina	Adrenalina	N
Amicacina	Amicacina	C
Aminofilina	Aminofilina	C
Amiodarona	Amiodarona	N
Ampicilina	Ampicilina	C
Anfotericina B	Anfotericina B	I
Anf. B Complexo Lipídico	Anf. B Complexo Lipídico	C
Atracúrio	Atracúrio	C
Azitromicina	Azitromicina	N
Cefazolina	Cefazolina	C
Cefepime	Cefepime	I
Ceftriaxona	Ceftriaxona	C
Cefuroxima	Cefuroxima	C
Cetamina	Cetamina	I
Ciprofloxacino	Ciprofloxacino	I
Clindamicina	Clindamicina	C
Clonidina	Clonidina	N
Dexametasona	Dexametasona	C
Diazepam	Diazepam	I
Dobutamina	Dobutamina	I
Dopamina	Dopamina	I
Fenitoína	Fenitoína	I
Fenobarbital	Fenobarbital	C
Fentanil	Fentanil	C
Fluconazol	Fluconazol	C
Furosemida	Furosemida	C
Gentamicina	Gentamicina	I
Gluconato de Cálcio	Gluconato de Cálcio	C
Haloperidol	Haloperidol	I
Heparina	Heparina	C
Hidrocortisona	Hidrocortisona	C
Insulina Regular	Insulina Regular	C
Levofloxacino	Levofloxacino	I
Lidocaína	Lidocaína	I
Linezolid	Linezolid	C
Meropenem	Meropenem	V
Metilprednisolona	Metilprednisolona	C
Metoclopramida	Metoclopramida	V
Metronidazol	Metronidazol	C
Micafungina	Micafungina	N
Midazolam	Midazolam	I
Morfina	Morfina	V
Nitroprussiato de Sódio	Nitroprussiato de Sódio	I
Noradrenalina	Noradrenalina	N
Ocreotide	Ocreotide	C
Omeprazol	Omeprazol	N
Ondansetrona	Ondansetrona	I
Penicilina G potássica	Penicilina G potássica	C
Piperacilina-Tazobactam	Piperacilina-Tazobactam	I
Polimixina B	Polimixina B	C
Propofol	Propofol	C
Ranitidina	Ranitidina	C
Ringer Lactato	Ringer Lactato	C
Sulfametoxazol-Trimetopim	Sulfametoxazol-Trimetopim	C
Sulfato de Magnésio	Sulfato de Magnésio	C
Tiopental	Tiopental	C
Tramadol	Tramadol	N
Vancomicina	Vancomicina	C
Voriconazol	Voriconazol	C

- C** Medicamentos Compatíveis
- I** Medicamentos Incompatíveis
- V** Medicamentos com compatibilidade variável, dependendo das concentrações e dos diluentes utilizados. Indica-se consulta ao farmacêutico.
- N** Medicamentos em que não há informação disponível. nestes casos, orienta-se evitar, quando possível, a administração concomitante

Elaborado por: Farmacêutica Residente Bárbara Camarinha

Fonte: Instrumento para Avaliação da Compatibilidade em Y na Administração Intravenosa de Medicamentos em Unidades de Terapia Intensiva Rev. Bras. Farm. Hosp. Serv. Saúde São Paulo v.4 n.3 34-37 jul/set 2013

